

# IZBORI 2023

POLITIČKI MARKETING



# CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA

- **Cene emitovanja oglasnih poruka izražene su u EUR po sekundi emitovanja oglasne poruke**
- **Budžeti su izraženi u neto cenama i na njih se obračunava PDV**
- **Emitovanje oglasnih poruka je moguće ukoliko je prethodno izvršena uplata celokupnog ugovorenog budžeta za oglašavanje**

TV K1 i TV Tanjug zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku odbiju emitovanje oglasnih poruka zbog tehničkih, pravnih ili moralnih razloga, a posebno ukoliko sadržaj oglasne poruke nije u skladu sa interesima emitera.

U slučaju odbijanja emitovanja oglasne poruke, Oglašivač nema pravo na naknadu štete niti druga potraživanja od emitera.



# CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA

TERMIN EMITOVANJA	K1 TV Cena €/SEC	Tanjug TV Cena €/SEC
07:00-23:00	6	4

POZICIJA U BLOKU	KOEFICIJENT UVEĆANJA
PRVA ILI POSLEDNJA REKLAMA U BLOKU	1,2



# KOEFICIJENTI UVEĆANJA za delove programske sheme

NAZIV EMISIJE	KANAL	KOEFICIJENT UVEĆANJA
UranaK1 - jutarnji program	K1	4
Tanjug Tačno vesti u 15h blok ispred	K1/Tanjug	2
Tanjug Tačno vesti u 19h blok ispred	K1/Tanjug	4
Tanjug Tačno vesti u 22h blok ispred	K1/Tanjug	4



# CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA - popusti

Budžet	TV K1 popust %	Tanjug TV popust %
5 - 50.000€	5%	5%
51 - 80.000€	10%	15%
81 - 150.000€	15%	25%
151 - 300.000€	25%	30%



# STANDARD EMITOVANJA REKLAME

Naručivanje emitovanja oglasne poruke vrši se slanjem dispozicija u elektronskoj formi predstavnicima sektora prodaje Minacord Media i Tačno. Smatra se da je dispozicija prihvaćena, ukoliko su predstavnici sektora prodaje prethodno potvrdili prijem i prihvatili poslate dispozicije.

Uz dostavu oglasne poruke, pošiljalac je u obavezi da dostavi i uredno popunjenu i overenu deklaraciju reklame.

## HD Format fajla

### VIDEO

rezolucija – 1920 x 1080, 16:9, 50i  
codec - XDCAMHD422 50Mb/s, 25 fps  
bit dept - 8 bit, YUV, chroma 4:2:2 BT.709  
scan type/order – interlace, TFF  
container - MXF

### AUDIO

codec - PCM, 2 channel, stereo  
bit dept - 24 bit, 48 Khz  
reference audio level - -18 dBFS  
maximum peak level - -1 dBTP  
EBU R128 integrated loudness - -23 LUFS

